

PORTIFOLIO



**CHEMICAL
SOLUTION**
Pará

Inseticida

GARDENSOL

Tiametoxam



1kg, 5kg, 10kg e 20kg

GARDENSOL é um granulado solúvel formulado com Tiametoxam recomendado para situações que requerem maior efeito residual, eficaz contra as formigas saúva (*Atta sexdens rubropilosa*) formigas urbanas operária (*Monomorium pharaonis*), formiga Lava-pés (*Solenopsis invicta*) e cupins de solo (*Nasutitermes* sp).

INSTRUÇÕES DE USO:

Formigas Saúva e Lava-pés: Diluir 20g do GARDENSOL em 10 litros de água, misturar bem a calda, em seguida aplicar diretamente nos olheiros da formiga com o auxílio de um regador ou pulverizador de vazão contínua. Aplicar 5 litros de calda por m². Formiga Urbana (*Monomorium pharaonis*): Diluir 20g do GARDENSOL em 20 litros de água, misturar bem a calda, em seguida aplicar através de pulverização diretamente nas pragas; A calda preparada é suficiente para aplicação em uma área de 200m². Cupins de Solo (*Nasutitermes* sp): Diluir 20g do GARDENSOL em 10 litros de água, misturar bem a calda, em seguida aplicar nas valas, trincheiras, alicerces das construções dos prédios públicos, comerciais, residenciais, na dose de 5 litros por m².

COMPOSIÇÃO

Tiametoxam.....	25,0% p/p
Dipersante, Umectante e Veículo	75,0% p/p



Inseticida

LAMBSOL

Lambda-Cialotrina



40g e 1,6kg

LAMBSOL é um inseticida formulado com Lambda Cialotrina, indicado para controle de moscas (*Musca domestica*), mosquitos da dengue (*Aedes aegypti*), mosquito da malária (*Anopheles sp.*), baratas francesinha (*Blattella germânica*), baratas de esgoto (*Periplaneta americana*), aranha doméstica (*Nesticoides rufipes*) e escorpião amarelo (*Tityus serrulatus*), para uso em construções e pós construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

INSTRUÇÕES DE USO:

Diluir 20 g de LAMBSOL em 10 litros de água no tanque do pulverizador ou regador. Agite bem a mistura e em seguida aplicar a calda preparada diretamente na área a ser tratada. Esta medida poderá ser aplicada em uma área de até 200 m². Se necessário, após uma semana reaplique o produto.

COMPOSIÇÃO

Lambda Cialotrina.....10% p/p
Inertes (veículo).....90% p/p



Inseticida

MADSOL

Diflubenzuron



1kg, 5kg, 10kg e 20kg

MADSOL é um produto, elaborado com Diflubenzuron, eficaz no controle de Larvas de Mosquitos (*Aedes aegypti*), indicado para aplicação profissional, em locais onde possa acumular água, em construções e pósconstruções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

INSTRUÇÕES DE USO:

Diluir 40 g de MADSOL em 10 litros de água. A calda preparada poderá ser aplicada em uma área de até 100 m². Após o preparo da calda, utilizar um pulverizador (manual ou costal). Procurar fazer a distribuição da calda uniformemente. Se necessário, após uma semana, reaplique o produto. Não aplicar em locais onde a água se destina ao consumo humano ou animal.

COMPOSIÇÃO

Diflubenzuron.....25% p/p
Inertes (veículo).....75% p/p



Inseticida

PANTERASOL

Piriproxifem



1L, 5L, 10L e 20L

PANTERASOL é um produto elaborado com **PIRIPROXIFEM**, eficaz no controle de moscas (*Musca domestica*) em superfícies nas construções e pós-construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

INSTRUÇÕES DE USO:

Diluir 25 ml de **PANTERASOL** em 10 litros de água. A calda preparada poderá ser aplicada em uma área de até 200 m². Após o preparo da calda, utilizar um pulverizador (manual ou costal), e aplicar nas paredes, rodapés, cantos escuros, fendas, frestas e em outros locais onde os insetos possam se alojar, bem como nas superfícies externas no entorno dos imóveis. Se necessário, após uma semana, reaplique o produto.

COMPOSIÇÃO

Piriproxifem.....10% p/p
Inertes (solvente, emulsificante).....90% p/p



Inseticida

SOLCICLOS

Acetamiprido - Tiametoxam

Bifentrina - Piriproxifem



1L, 5L, 10L e 20L

SOLCICLOS é eficaz no controle de aranha marrom (*Loxosceles gaucho*), barata (*Periplaneta americana*), carrapatos (*Amblyomma cajennense*), cupins de solo (*Nasutitermes* sp.) formigas (*Solonopsis invicta*), mosca (*Musca domestica*), mosquito (*Aedes aegypti*), percevejo de cama (*Cimex lectularius*), e pulga (*Ctenocephalides felis felis*), em construções e pós construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

INSTRUÇÕES DE USO:

- Cupins de solo: Diluir 15 ml de SOLCICLOS em 10 litros de água. Fazer uma trincheira de 30 cm de profundidade e 15 cm de largura ao redor da estrutura; aplicar 5 litros da calda por metro linear, tratando também a terra a ser reposta.
- Demais Pragas: Diluir 15 ml em 10 litros de água. Utilizar um pulverizador (manual ou costal), aplicar nas paredes, rodapés, cantos escuros, fendas, frestas e em outros locais onde os insetos possam se alojar, bem como nas superfícies externas no entorno dos imóveis, em uma área de até 200 m². Se necessário, após uma semana reaplique o produto.

COMPOSIÇÃO

Acetamiprido.....	10% p/p
Bifentrina.....	10% p/p
Piriproxifem.....	10% p/p
Tiametoxam.....	10% p/p
Inertes (Conservante, espessante, antiespumante e veículo).....	60% p/p



Inseticida

THIBISOL

Tiametoxam e Bifentrina



1kg, 5kg, 10kg e 20kg

THIBISOL é um produto elaborado com Tiametoxam e Bifentrina, eficaz no controle cupins de solo (*Nasutitermes* sp.) e moscas (*Musca domestica*).

INSTRUÇÕES DE USO:

Para o preparo da calda, diluir 15g de THIBISOL em 10 L de água. Cupins de solo: Tratamento pré-construção: Fazer trincheira no contorno da construção, com 15 cm de largura e 30 cm de profundidade; aplicar 5 litros de calda por metro linear. Se área pavimentada, antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios com 10 mm de diâmetro por 30 cm de profundidade a uma distância de 30 cm de cada um. Em seguida, diluir 30 ml em 10 litros de água. Aplicar 2,5 litros de calda preparada diretamente em cada orifício. Nas indicações acima, se necessário, após duas semanas reaplique o produto. Moscas: Pulverizar a calda na dose de 50ml/m² nos locais mais frequentados pelas moscas, tais como: superfícies aquecidas pelo sol, corpos cilíndricos (canos, fios, arames, postes e mourões), janelas (caixilhos, parapeitos e batentes). Também é possível utilizar através de cordões embebidos com a calda preparada. Intervalo de aplicação: Se necessário reaplicar o produto após 7 - 10 dias.

COMPOSIÇÃO

Tiametoxam.....	25,0% p/p
Bifentrina.....	10,0% p/p
Inertes (umectante, dispersante, antiespumante, bactericida, agente estruturante e veículo).....	65,0% p/p



Inseticida

PRIDESOL

Acetamiprido



1kg, 5kg, 10kg e 20kg

PRIDESOL é um produto elaborado com Acetamiprido, eficaz no controle de pulgas (*Ctenacephalides felis*), moscas (*Musca domestica*) e baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), indicado para aplicação profissional.

INSTRUÇÕES DE USO:

Dissolver 40g de PRIDESOL em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador, uniformemente, onde as pragas vivem, se alojam ou transmitem, tais como: cantos, rodapés, ralos e frestas. A calda preparada poderá ser aplicada em uma área de até 200m². Intervalo de aplicação: Se necessário reaplicar o produto após 7 - 10 dias.

COMPOSIÇÃO

Acetamiprido.....20% p/p
Inertes (umectante, dispersante, tensoativo e veículo).....q.s.p. 100% p/p



Inseticida

SYMPHONYSOL

Fipronil



1L, 5L, 10L e 20L

SYMPHONYSOL é um produto elaborado com Fipronil, eficaz no controle de cupins de solo (*Nasutitermes* sp e *Coptotermes gestroi*).

INSTRUÇÕES DE USO:

Pré-Construção: Tratamento de superfície - Aplicar 4 à 6 L de calda por metro quadrado diretamente sobre o solo para formar uma barreira horizontal. Cubra a superfície tratada com plástico por, no mínimo, um dia, a fim de que o produto se agregue ao solo e não se degrade pela ação da luz.

Disposição em trincheira: Através da trincheira, que deverá apresentar 30 cm de profundidade e 15 cm de largura, para formar uma barreira protetora contínua ao redor da estrutura, aplique 5 litros da mistura para cada metro linear, tratando tanto as paredes da valeta quanto a terra a ser reposta.

Pós-Construção: - Detecte na planta as partes que possam ser as vias de entrada dos cupins. Forme uma barreira perfurando a cada 20 cm. Aplicar 200 mL de calda por orifício. Se necessário reaplicar após 30 dias.

COMPOSIÇÃO

Fipronil.....20% p/p
Inertes (espessante, conservante, emulsificante, corante, diluente e veículo).....q.s.p. 100% p/p



ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

Em caso de derramamentos isole e sinalize a área contaminada. Absorver o produto com o uso de materiais inertes, tais como serragem ou areia. Recolher o produto com uma pá, acondicionando em recipientes plásticos adequados lacrando e identificando. Contate a empresa fabricante para indicação da destinação final. Para descarte das embalagens vazias, faça a tríplex lavagem e utilize a água da lavagem na preparação da calda a ser aplicada. Proceda ao descarte de acordo com a legislação vigente. Caso não disponha deste serviço, consulte a empresa fabricante.

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar e longe das fontes de calor.



**CHEMICAL
SOLUTION**
Pará

CHEMICAL SOLUTION PARA LTDA – EPP - AFE 3.07385.1

Rod. PA 411 km 27, s/nº, Zona Rural • Santana do Araguaia • PA
CNPJ: 25.025.324/0001-05 • contato@moscontrading.com.br

www.chemicalsolutionpara.com.br